

## PEDIDO DE COTAÇÃO PROCESSO Nº 00010/2023

A **FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como organização social no âmbito do Estado de Goiás, vem através deste, tornar pública a Compra/Contratação abaixo destacada e solicitar orçamentação no mercado para o seguinte objeto:

### OBJETO:

Tem por objeto a aquisição de **EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO**, via pedido de cotação, e avaliado pelo menor preço global por lote, de uso nas áreas administrativas do Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE Itaberaí.

Forma de apresentação, as propostas deverão ser entregues no escritório da FAMI de Itaberaí, situada a Rua 14, quadra 19 lote 05, loja comercial 01 e 02, Edifício Avelino, Vila Leonor, Itaberaí, Estado de Goiás, CEP 76.630-000, no período de 03/08/2023 até as 10:00 (dez horas) do dia 07/02/2023.

OBS: Tendo em vista o período necessário de validação interna dos orçamentos obtidos, análises técnicas e autorizações superiores, os fornecedores que participarem desta cotação declaram implicitamente em aceitar e garantir a validade da proposta pelo prazo mínimo de 30 dias após encerramento do prazo de cotação informado acima.

### OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:

Condição de pagamento pretendida na presente contratação: 30 (trinta) dias após entrega do pedido.

Os preços propostos devem incluir: todos os impostos e fretes.

Obs.: Os valores a serem cotados deverão ser fixos e devem estar inclusos todas despesas com a entrega do produto, além de todos os impostos, encargos, cobranças, taxas, tarifas etc;

Prazo máximo de entrega: imediato.

Obs.: O fornecedor deverá especificar em sua proposta o prazo real de entrega, podendo, além de outros critérios, este prazo ser decisivo na escolha da proposta vencedora, conforme estipulado no Art. 4º do Regulamento de Compras e Contratações da FAMI.

Após confirmação do pedido e autorização da FAMI, os itens deverão ser entregues pela empresa vencedora no endereço: KM 15 GO-156, à direita da Estrada Vicinal 4,5 KM, Povoado Congomé, Itaberaí/GO, no período de segunda a sexta-feira, das 08 às 18 horas.

Obs: Contato com o setor de compras (62) 99369-6067

a) As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome da Fundação de Assistência ao Menor Inhumense - FAMI, CNPJ Filial nº. 73.573.297/0001-58. As Notas Fiscais deverão possuir OBRIGATORIAMENTE no campo de observações, os dizeres: "Processo nº **00010/2023** - CASE Itaberaí-GO";

b) Em hipótese alguma as entregas deverão ocorrer na Sede Administrativa da FAMI, caso a entrega seja feita por transportadora, esta deverá ser informada do endereço de entrega correto, preferencialmente em observação descrita no campo de observações da nota fiscal, onde, caso assim não seja feito, a empresa contratada poderá ser responsabilizada pelos transtornos causados na forma regulamentar da FAMI;

c) A entrega deverá ocorrer, preferencialmente, mediante agendamento prévio com o almoxarifado da unidade. A empresa vencedora deverá prestar orientações caso sejam necessárias intervenções físicas na unidade para receber os equipamentos;

Para efeito de julgamento da análise das propostas apresentadas, serão desclassificadas as empresas que apresentarem em sua proposta prazo de entrega maior que o estipulado neste Edital; itens de baixa qualidade ou itens cujas características são distintas das especificações deste Edital; Itens com garantia/validade inferior a 12 (doze) meses;

#### TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS:

Ao participarem desta cotação, os fornecedores declaram terem o pleno conhecimento e aceitabilidade das condições aqui estipuladas e, ao apresentarem suas propostas de preço, assumem conhecer o que consta neste Edital, no Regulamento de Compras e Contratações da FAMI, através do site <https://fami.org.br/> bem como declaram aceitar todas as cláusulas abaixo relacionadas:

- a) Ao participar da presente cotação e ao receber a Ordem de Compra, o fornecedor contratado assume a obrigação de cumprir com seus compromissos e efetuar a entrega dos produtos, sob pena de receber as penalidades previstas nos no referido Regulamento da FAMI, <https://fami.org.br/> inclusive com multas e impedimento de contratar com a fundação pelo prazo não superior a 1 (um) ano;
- b) Além do que consta nos termos deste Edital e da Ordem de Compra a ser emitida, também constituem como obrigações do FORNECEDOR a obediência à sua proposta de cotação apresentada e as normativas da legislação vigente;
- c) Serão declaradas vencedoras as empresas que apresentarem as propostas mais vantajosas a FAMI, desde seja comprovada sua condição de habilitação através de documentos e da emissão das certidões negativas de débitos, atualizadas e válidas, sendo a princípio, os seguintes:

Para se habilitar no certame os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos:

- I. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
- II. Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada, ou Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração contratual;
- III. Inscrição Estadual ou declaração de isento;
- IV. Inscrição Municipal ou declaração de isento, no caso de obras e serviços;
- V. Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF);
- VI. Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) para o representante do PARCEIRO PRIVADO, quando não forem os seus sócios que assinarão o contrato;
- VII. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, que abranja inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais;
- VIII. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Goiás, mediante Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;
- IX. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais, no caso de obras e serviços;

X. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

XI. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.

XII. Comprovação de capacidade técnica nos casos de fornecimento de bens, serviços ou obras, especialmente aqueles que envolvam importação de matéria-prima ou equipamentos, detenham conhecimento técnico específico, se constitua em alta complexidade ou envolva área ou atividade essencial.

Além da Ordem de Compra, também poderá ser expedido Instrumento Contratual, especialmente para objetos mais complexos e de fornecimento parcelado ou de maior período. No instrumento a ser firmado e assinado entre as partes, conterão demais cláusulas, prazos, detalhamento e demais condições necessárias.

Após ter sido declarado vencedor, caso o fornecedor se recuse a assinar o contrato, poderá perder o direito à contratação, podendo ser chamado o próximo fornecedor na ordem de classificação, além das demais penalidades previstas nos Regulamentos de Compras e Contratações da FAMI, <https://fami.org.br/>;

Os pagamentos serão efetuados nos prazos e condições acordados e se darão por meio de depósito ou transferência bancária, conforme disponibilidade financeira do Contrato de Gestão;

Os pagamentos somente serão efetuados conforme condições comerciais acordadas e mediante a apresentação, pelo o fornecedor, das Certidões Negativas de Débito – CND's devidamente atualizadas, nas mesmas condições que foram exigidas no ato da contratação;

Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, do boleto ou inconsistências na entrega dos produtos ou serviços, motivados por erro ou incorreções do FORNECEDOR, o prazo de pagamento será prorrogado a partir da data de sua regularização e poderá sofrer alterações conforme acordos firmados pelas partes;

Fica pactuado entre as partes que, a qualquer tempo, a Ordem de Fornecimento ou instrumento contratual poderá ser aditivado ou prorrogado por iguais ou sucessivos períodos conforme acordado entre as partes, bem como poderão ser cancelados ou distratados unilateralmente pela CONTRATANTE, sem a incidência de qualquer multa, penalidade ou ônus, à exceção dos acertos finais que eventualmente estiverem pendentes junto à CONTRATADA que serão devidamente pagos, além de que também poderá ser rescindido nos mesmos moldes no caso de se materializar a rescisão do Contrato de Gestão firmado entre a FAMI e o ente público que dá provisionamento ao pagamento do objeto destes termos;

Maiores detalhes e informações da presente cotação poderão ser obtidas diretamente no Setor de Compras da FAMI pelos telefones 62 99369-6067 ou [case@fami.org.br](mailto:case@fami.org.br);

As partes elegem o Foro da Comarca de Itaberaí/GO como competente para dirimir quaisquer dúvidas, ações ou atos oriundos dos presentes termos.

Integram o presente Edital:

**ANEXO I – PLANILHA DOS EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO**

**ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE COTAÇÃO**



Inhumas, 03 de agosto de 2023.



**José Ferreira Corte**  
**Presidente**

**ANEXO I**

**PLANILHA DOS EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO**

<b>EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO</b>			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
<b>Bens Permanentes</b>			
1	Ar condicionado 12.000 BTUS Descrição mínima: capacidade de 12000 BTUs. A voltagem é de 220V e a eficiência energética é do tipo A (Mais Econômico). Filtro de Bactérias, Indicador de Limpeza de Filtro, além de Ionizador, Umidificador, Desumidificador. Esse aparelho tem as funções Função Timer, Swing, Siga-me, Turbo, Desliga as Luzes do Visor, Função Dormir. Com 48.0cm de altura, 72.0cm de largura e 24.0cm de profundidade, esse ar-condicionado Consul pesa 35.0kg.	Unidade	2
2	Armário de cozinha em aço 5 portas sendo 3 de vidro 3 gavetas com pintura eletrostática, 2 VOLUMES, Nicho, 4 Pés, 2 Prateleiras, 8 Puxadores, Tampo, 3 portas de vidro, Pintura eletrostática, Material em Aço, 12 Meses de garantia pelo fabricante Dimensão do produto montado: Altura: 194cm, Largura: 105cm, Profundidade: 45cm, Peso: 40,18kg, DIMENSÕES DOS VOLUMES: Vol(1) - Altura: 9cm - Largura: 71cm - Comprimento: 110cm, Vol(2) - Altura: 9cm - Largura: 59cm - Comprimento: 114cm, PESO TOTAL: kg 40,18KG	Unidade	3
3	Ar condicionado 22.000 BTUS Descrição mínima: capacidade de 22000 BTUs. Voltagem de 220V. Já a eficiência energética é do tipo A (Mais Econômico). Função Timer. Pesando 65.0kg, o CBF22EBBCJ tem 65.0cm x 89.0cm x 31.0cm em A x L x P.	Unidade	3
4	Ar condicionado Capacidade 9000 BTUs Descrição mínima: Cor Branco, Ciclo Frio, Voltagem 220V, Tecnologia Inverter, Classificação Energética A, Número de funções 10, Função sono bom, Nível de ruído 39 dBA, Função apagar visor, Temperatura mínima 18 °C, Gás refrigerante R410A, Potência 814W, Consumo aprox. de energia 17,1 kWh, Frequência 60Hz, Selo INMETRO, Dimensões da unidade interna (LxAxP) 79 x 28 x 22 cm, Dimensões da unidade externa (LxAxP) 66 x 48 x 24 cm, Peso líquido unidade interna/externa 8kg /10kg, Garantia 12 meses, Garantia do compressor 36 meses	Unidade	14
5	Armário Clavicular Organizador de chaves - 60 chaves - fabricado em chapa de aço fosforizada com chaveiros em plástico com Numeração Sequencial - Informe a numeração no campo solicitado. Medidas: Largura - 40 cm   Altura - 52 cm   Profundidade - 09 cm	Unidade	4
6	Armário de Aço com Tranca - 03 prateleiras reguláveis; 1 prateleira fixa. Medidas: altura 2000mm x largura 900mm x profundidade 400mm	Unidade	25
7	Armário de aço com Tranca com 04 gavetas (tipo arquivo) Arquivo de aço, Tampo Chapa 26, Corpo Chapa 26, Altura 133,5 cm, Largura 47 cm, Profundidade 60 cm, Quantidade de Gavetas 4 gavetas, Fechadura Tranca nas 04 gavetas, Trilho Deslizante de Nylon, Garantia 1 ano	Unidade	5

8	Armário de Aço Organizador Multiuso com chave, 2 portas, 4 Prateleiras, Pintura Cinza Eletrostática / Epóxi, Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm), Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões aprox.: Altura: 198cm X Largura: 120cm X Profundidade: 45cm	Unidade	1
9	Armário Roupeiro para Vestiário com 16 Portas - Medidas aproximadas do Armário: (1,98 altura x 0,42 profundidade x 1,23 largura). Medidas aproximadas das portas: (0,45 altura x 0,29 largura). Fechamento através de cadeados. Ventilação por venezianas em todas as portas. Pintura epóxi com tratamento anti ferrugem. Garantia mínima: 3 meses contra defeito de fabricação. 1ª qualidade.	Unidade	5
10	Bancada Industrial para ferramentas 650x436 ou maior, Modelo BM-N Tampo em madeira OSB 20 mm Acompanha manta de borracha de 2 mm Capacidade distribuída: 100 kg	Unidade	3
11	BATEDEIRA INDUSTRIAL AMASSADEIRA RAPIDA 15 Kg PARA PADARIA Características do produto: Potência: Monofásica - motor de 2 CV; 220v. Velocidade: 286 RPM; Peso Líquido aproximado: 69 Kg; Peso Bruto aproximado: 82 Kg; Dim.: 730 x 460 x 650mm	Unidade	1
12	Bebedouro Industrial 100 litros Produto Certificado pelo Inmetro; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura em aço inox 430;</li> <li>• Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência;</li> <li>• Serpentina interna em aço Inox 304;</li> <li>• Reservatório em polipropileno;</li> <li>• Isolamento em EPS;</li> <li>• Gás ecológico R134a;</li> <li>• Termostato para ajuste de temperatura;</li> <li>• Aparador de água reforçado e mangueira dreno;</li> <li>• Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação;</li> <li>• Garantia de 12 meses em todo território nacional;</li> <li>• Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351;</li> <li>• 3 Saídas de água: 1 torneira de água natural e 2 gelada;Classe 1, IPX0 (uso interno)</li> </ul> 127v (2,5A) ou 220v (1,10A) 60Hz-280W; Altura: 131 cm Largura: 71 cm Profundidade: 71 cm Peso: 33 kg	Unidade	1
13	Cadeado para armário, tamanho aproximado: 25mm., material: ferro e aço, cada um com duas chaves. 1ª qualidade.	Unidade	250

14	<p>Cadeira de escritório executiva com revestimento em couro PU. Especificações Técnicas: Base giratória em 360°; Ajuste de altura a gás; Revestimento em couro PU; Sistema reclinável (RELAX); Altura do encosto ao piso min/max: 101cm/109cm; Altura do assento ao piso min/max: 42cm/50cm; Altura do braço ao piso min/max: 63cm/71cm; Altura do encosto: 62cm; Profundidade do assento: 48cm; Largura do assento: 48cm; Recomendado para pessoas de até 120kg.</p>	Unidade	3
15	<p>Cadeira Longarina 3 assentos Características: -Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta -Pés metálicos pretos com revestimento em PP -Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas -Assento e encosto confeccionados em PP de alta resistência por Injeção na cor preta</p>	Unidade	14
16	<p>Cadeira Secretaria Base Fixa Palito Tecido J.Serrano. Cores Preta Tubular em aço (espessura do Tubo 1,20) Perfil em pvc. Largura 42 cm Altura Total 83 cm Altura do chão até o assento: 46cm Profundidade 50 cm Peso suportável: 110 Kg distribuídos uniformemente Acabamento Tecido: J.Serrano Informações Técnicas Assento - Espuma Injetada - Espessura da Espuma do Assento: 4 cm - Dimensão: Largura x Profundidade - 41 cm x 39 cm Encosto - Dimensão: Altura x Largura - 28 cm x 36 cm - Espessura da Espuma do Encosto: 4 cm</p>	Unidade	47
17	<p>Cadeira Secretária Giratória Com Braços Reguláveis Estofada Preta Garantia do Fornecedor: 24 Meses Modelo: Cadeira para Escritório Referência do Modelo: Cadeira Secretária Giratória com Braços Reguláveis Preto / Base Giratória Peso Suportado (Kg): 110 Estofado: Esponja Injetada / Madeira 15mm Total de Volumes: 01 Outros Recursos / Mais informações: Assento Revestido / 05 Rodízios Duplos / Contra Capa Plástica / Telescópio 03 Estágios Material da Estrutura: Metalon</p>	Unidade	22

18	<p>Cama Beliche Materiais: Aço Peso máximo suportado por cama: 150 kg Comprimento x Largura: 190 cm x 80 cm Altura: 150 cm Peso: 39 kg super reforçada, garantindo sua maior resistência e durabilidade. Produto possui proteção lateral, o que garante mais segurança ao usuário</p>	Unidade	5
19	<p>Cama de solteiro Dimensões: Altura: 80 cm Largura: 94,5 cm Profundidade: 198 cm Informações do Produto: Estrutura em tubos de aço super resistentes de 50 x 30 mm Material da cama: Aço galvanizado</p>	Unidade	2
20	<p>Carrinho Buffet Térmico Self Service Térmico - Banho Maria Construído em aço inox brilhante 430, cubas gastronômicas em aço inox 304. Estrutura tubular com pintura eletrostática, feita a fogo não solta. Rodízios com travas ou niveladores. Protetor salivar em aço inox brilhante 430. Iluminação lâmpada de LED Lâmpada piloto Botão Termostato Automático do tipo capilar de bulbo (20°C a 120°C), mantém a temperatura e economiza energia. Cubas Gastronômicas em aço inox 304, padrão 1/2 nas medidas (32,5 x 26,5 x 10,0) cm ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensões do Buffet: (60,0 x 112,0 x 125,5) cm (C x L x A). Peso: 30 Kg, VOLTAGEM: 127V = 2000W - 220V = 2500W</p>	Unidade	1
21	<p>CARRO PLATAFORMA Características do produto: Aço inox 304, liga 18.8. Alça tubular 1/4. Plataforma lisa com capacidade para 300Kg. 04 rodízios giratórios de Ø4", sendo os frontais com freio. Dimensões: 900x530x150mm. Soldas em atmosfera inerte de argônio, invisíveis. Garantia mínima de 12 meses</p>	Unidade	1
22	<p>Conjunto de 4 cadeiras e 1 mesa de Polipropireno, cor branca com encosto de braços das cadeiras</p>	Unidade	12
23	<p>Dispenser para Papel Toalha Interfolha, medidas 20cm x 100m e 20cm x 200m. 1ª qualidade.</p>	Unidade	4
24	<p>Dispenser para sabonete -Reservatório de 800 ml e tecla com limite de curso, nas medidas, 28,5 x 12,5 x 11cm. Peso 448 grs na cor Frente Branca e a Base Cinza, Sistema de Abertura com Travas laterais acionadas por Pressão</p>	Unidade	4
25	<p>Enceradeira Industrial 300cm de diâmetro Cabo elétrico possui 12mts 3X1.5, motor 1/2hp, sistema de travamento do cabo através de pedal não permitindo que o cabo caia no chão. Acompanha escova de nylon para lavar Conteúdo da embalagem 1 Enceradeira, 1 escova de lavar 300mm, 1 suporte p/ disco, 01 disco verde 300mm, 01 disco branco 300mm Garantia do fornecedor 12 meses</p>	Unidade	4

26	Fogão Industrial - Fogão: Mesa esmaltada, painel e coluna pintado, Grelha da mesa: Ferro fundido, Queimadores: Ferro fundido e latão Fogão 4 bocas à Gás Industrial Imperador Com Forno 2203 Preto - Clarice Bocas 4 Queimadores 2 queimadores triplos e 2 queimadores duplos Queimadores Potência dos queimadores 2 de 5,5 KW e 2 de 4,0 KW	Unidade	1
27	Forno de Micro-ondas – capacidade mínima de 30 litros. Informações técnicas: consumo aproximado (kw/h) – 1350W; potência mínima (w) – 800W; possui timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança; voltagem – 220V. Dimensões aproximadas (AxLxP): 30 x 53,9 x 42 cm., peso aproximado: 16kg.. Conteúdo da embalagem: 1 (um) micro-ondas, manual de instruções e 1 (um) prato giratório.	Unidade	1
28	Forno Industrial - Medidas Internas da Câmara: Altura: 270mm. Largura: 800mm. Profundidade: 600mm. - Medidas Externas: Altura: 1510mm. Largura: 920mm. Profundidade: 645mm. Consumo de gás: 1,06kg/h.	Unidade	1
29	Freezer – Horizontal, 1 porta, capacidade mínima 300 litros, 220V.	Unidade	2
30	Furadeira Elétrica Potência (W): 710 W Capacidade do mandril: 1/2" - 13 mm Tipo de velocidade: Variável Tipo de mandril: Com chave Rotação velocidade 1 (rpm): 0 - 2.800/min Rotação velocidade 2 (rpm): N/A Sistema de reversão: Reversível Capacidade máxima de perfuração em aço: 13,0 mm Capacidade máxima de perfuração em madeira: 20,0 mm Capacidade máxima de perfuração em concreto: 13,0 mm Impactos por minuto (ipm): 0 - 44.800/min Tensão (V): 220 V Frequência: 50 Hz/60 Hz Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah (m/s <sup>2</sup> ): 3,0 m/s <sup>2</sup> Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k (m/s <sup>2</sup> ): 1,5 m/s <sup>2</sup> Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-1 Massa aproximada.: 1,8 kg Garantia - E (CDC): Garantia legal de 90 dias + Garantia contratual de 9 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias)	Unidade	3
31	Geladeira Refrigerador – 1 porta, cor branca, mínimo 230 litros, 220 v.	Unidade	2
32	Lavadora Horizontal com Barreira - Lavadora De Roupa 50kg Industrial	Unidade	1

33	Máquina elétrica profissional para corte e acabamento de cabelo, 220 V., mínimo de 9 (nove) pentes removíveis de alturas diferentes, lâminas de aço inoxidável anti-ferrugem, para uso com ou sem fio, cabelos secos ou molhados, autonomia de no mínimo 50 (cinquenta) minutos de corte contínuo sem fio, longa durabilidade, bateria recarregável, estrutura robusta, resistente a impactos, leve e fácil manuseio, silenciosa, acompanha kit com pentes e acessórios para regulagem de altura do corte, capa protetora, carregador e base para apoio da máquina, manual em português .Garantia mínima de 6 meses. 1ª qualidade.	Unidade	10
34	Mesa de passar roupa 1,20cp x 60lg x 1,00alt	Unidade	1
35	Mesa de Reunião 12 lugares Modelo: Mesa Reunião Tampo Retangular 12 Lugares Medida: Larg. 3,00 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo Bi-Partido: MDP 25 mm revestimento melamínico. Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix. Calhas: Sim Sapatas niveladoras: Sim	Unidade	1
36	Mesa grande para trabalhos manuais: (artesanatos) (350 x150) - (350 X 150) Altura 79cm, Largura 181 cm, Profundidade 96 cm, Peso 38,5 kg	Unidade	4
37	Mesa para computador - Matéria-Prima: MDP Revestimento: película de celulose Gavetas: Corrediças Metálicas 2 Sistema de Montagem: Cavilhas e Minifix Dimensões Externas Aproximadas (L x A x P) A = 77 cm L = 164,8 cm P = 104.8 cm A = 77 cm L = 164,8 cm P = 104.8 cm	Unidade	9
38	Mesa para Escritório em L medindo 1,20 x 1,00 m., com duas gavetas. Dimensões 140x100 cm x 60 cm x 75 cm, 1ª qualidade.	Unidade	13
39	Mesa para professor com cadeira - modelo FDE - Mesa para Professor com 02 gavetas, tamanho: 1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melamínico ou fórmica: 44cm x 37cm x 37cm, tubo de 30cm x 30cm, pintura eletrostática epoxi pó.	Unidade	8
40	Mesa para Refeitório 10 Lugares Tampo MDF 30mm Fórmica, Banco escamoteável, estrutura reforçada Tampo MDF 30mm Fórmica	Unidade	1

41	<p>Refresqueira 2 sabores Cor:Inox Outras Características do Produto: Ideal para ambientes internos e externos Refresqueira com capacidade para 30 litros Depósito de policarbonato de cristal Ecocompressor à gás R134a que não agride o meio ambiente Recursos: 2 depósitos com capacidade de 15 litros cada Depósito resistente a impacto Sistema de agitação com pás de alta resistência Torneiras desmontáveis Easy Clean Bandeja removível Termostato regulável Interruptores para ligar e desligar a refrigeração Interruptores para ligar a pá agitadora do depósito Evaporador de aço inoxidável Pés antiderrapantes Compressor silencioso, de alto desempenho e baixo consumo Dados técnicos: Potência 240W Consumo de energia 67,5 kWh/mês Voltagem:110V Conteúdo da Embalagem: 01 x Refresqueira 01 x Manual de Instruções Fabricante:IBBL Telefone de Atendimento:(11) 2118-2100 / (11) 2388-8213 Garantia:12 meses Garantia com a Fabricante:Sim Dimensões:44 x 73 x 56 cm (Embalagem) Peso:22,80 Kg (Embalagem)</p>	Unidade	1
42	Secadora de Roupas Industrial - 50kg.	Unidade	1
43	<p>Smart Tv 55 polegadas Descrição mínima: painel Dynamic Crystal Color, Design slim, Tela sem limites, Visual Livre de Cabos, Alexa built in, Controle Remoto Único Cor: preto Nome do modelo: UN55BU8000GXZD Tamanho do produto: 55" Resolução: 3,840 x 2,160, Potência de saída em Watts 20 Watts Voltagem 110 Volts, 220 Volts, Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A, Potência em watts 165 watts, Tipo de fonte de energia Energia elétrica, Dimensões do produto 123,21 x 2,57 x 70,88 cm; 15 Quilogramas</p>		3
44	<p>Ventilador parede O Ventilador oscilante de parede diâmetro de 60 cm da Ventisol é ideal para lojas, escolas, restaurantes, escritórios, igrejas, indústrias e ambientes que exijam uma boa ventilação com grade de proteção cromadas e pintura epóxi na cor preto proporcionam grande efeito decorativo. Potência de 147 watts, diâmetro da hélice de 22' e velocidade regulável, o ventilador oscilantede parede da Ventisol é ótima para os dias de calor. Informações técnicas</p>		8

## ANEXO II

### MODELO DE PROPOSTA DE COTAÇÃO

A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE – FAMI

Número do processo:	
Empresa:	
CNPJ:	
Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço:	CEP:
Fone: (62)	E-mail:
Responsável pela proposta:	

EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Item	Especificação	Unidade	Quantidade		
<b>Bens Permanentes</b>					
1	Ar condicionado 12.000 BTUS Descrição mínima: capacidade de 12000 BTUs. A voltagem é de 220V e a eficiência energética é do tipo A (Mais Econômico). Filtro de Bactérias, Indicador de Limpeza de Filtro, além de Ionizador, Umidificador, Desumidificador. Esse aparelho tem as funções Função Timer, Swing, Siga-me, Turbo, Desliga as Luzes do Visor, Função Dormir. Com 48.0cm de altura, 72.0cm de largura e 24.0cm de profundidade, esse ar-condicionado Consul pesa 35.0kg.	Unidade	2		
2	Armário de cozinha em aço 5 portas sendo 3 de vidro 3 gavetas com pintura eletrostática, 2 VOLUMES, Nicho, 4 Pés, 2 Prateleiras, 8 Puxadores, Tampo, 3 portas de vidro, Pintura eletrostática, Material em Aço, 12 Meses de garantia pelo fabricante Dimensão do produto montado: Altura: 194cm, Largura: 105cm, Profundidade: 45cm, Peso: 40,18kg, DIMENSÕES DOS VOLUMES: Vol(1) - Altura: 9cm - Largura: 71cm - Comprimento: 110cm, Vol(2) - Altura: 9cm - Largura: 59cm - Comprimento: 114cm, PESO TOTAL: kg 40,18KG	Unidade	3		
3	Ar condicionado 22.000 BTUS Descrição mínima: capacidade de 22000 BTUs. Voltagem de 220V. Já a eficiência energética é do tipo A (Mais Econômico). Função Timer. Pesando 65.0kg, o CBF22EBBCJ tem 65.0cm x 89.0cm x 31.0cm em A x L x P.	Unidade	3		

4	Ar condicionado Capacidade 9000 BTUs Descrição mínima: Cor Branco, Ciclo Frio, Voltagem 220V, Tecnologia Inverter, Classificação Energética A, Número de funções 10, Função sono bom, Nível de ruído 39 dBA, Função apagar visor, Temperatura mínima 18 °C, Gás refrigerante R410A, Potência 814W, Consumo aprox. de energia 17,1 kWh, Frequência 60Hz, Selo INMETRO, Dimensões da unidade interna (LxAxP) 79 x 28 x 22 cm, Dimensões da unidade externa (LxAxP) 66 x 48 x 24 cm, Peso líquido unidade interna/externa 8kg /10kg, Garantia 12 meses, Garantia do compressor 36 meses	Unidade	14		
5	Armário Clavicular Organizador de chaves - 60 chaves - fabricado em chapa de aço fosforizada com chaveiros em plástico com Numeração Sequencial - Informe a numeração no campo solicitado. Medidas: Largura - 40 cm   Altura - 52 cm   Profundidade - 09 cm	Unidade	4		
6	Armário de Aço com Tranca - 03 prateleiras reguláveis; 1 prateleira fixa. Medidas: altura 2000mm x largura 900mm x profundidade 400mm	Unidade	25		
7	Armário de aço com Tranca com 04 gavetas (tipo arquivo) Arquivo de aço, Tampo Chapa 26, Corpo Chapa 26, Altura 133,5 cm, Largura 47 cm, Profundidade 60 cm, Quantidade de Gavetas 4 gavetas, Fechadura Tranca nas 04 gavetas, Trilho Deslizante de Nylon, Garantia 1 ano	Unidade	5		
8	Armário de Aço Organizador Multiuso com chave, 2 portas, 4 Prateleiras, Pintura Cinza Eletrostática / Epóxi, Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm), Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões aprox.: Altura: 198cm X Largura: 120cm X Profundidade: 45cm	Unidade	1		
9	Armário Roupeiro para Vestiário com 16 Portas - Medidas aproximadas do Armário: (1,98 altura x 0,42 profundidade x 1,23 largura). Medidas aproximadas das portas: (0,45 altura x 0,29 largura). Fechamento através de cadeados. Ventilação por venezianas em todas as portas. Pintura epóxi com tratamento anti ferrugem. Garantia mínima: 3 meses contra defeito de fabricação. 1ª qualidade.	Unidade	5		
10	Bancada Industrial para ferramentas 650x436 ou maior, Modelo BM-N Tampo em madeira OSB 20 mm Acompanha manta de borracha de 2 mm Capacidade distribuída: 100 kg	Unidade	3		
11	BATEDEIRA INDUSTRIAL AMASSADEIRA RAPIDA 15 Kg PARA PADARIA Características do produto: Potência: Monofásica - motor de 2 CV; 220v. Velocidade: 286 RPM; Peso Líquido aproximado: 69 Kg; Peso Bruto aproximado: 82 Kg; Dim.: 730 x 460 x 650mm	Unidade	1		

12	<p>Bebedouro Industrial 100 litros Produto Certificado pelo Inmetro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura em aço inox 430;</li> <li>• Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência;</li> <li>• Serpentina interna em aço Inox 304;</li> <li>• Reservatório em polipropileno;</li> <li>• Isolamento em EPS;</li> <li>• Gás ecológico R134a;</li> <li>• Termostato para ajuste de temperatura;</li> <li>• Aparador de água reforçado e mangueira dreno;</li> <li>• Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação;</li> <li>• Garantia de 12 meses em todo território nacional;</li> <li>• Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351;</li> <li>• 3 Saídas de água: 1 torneira de água natural e 2 gelada; Classe 1, IPX0 (uso interno) 127v (2,5A) ou 220v (1,10A) 60Hz-280W; Altura: 131 cm Largura: 71 cm Profundidade: 71 cm Peso: 33 kg</li> </ul>	Unidade	1		
13	<p>Cadeado para armário, tamanho aproximado: 25mm., material: ferro e aço, cada um com duas chaves. 1ª qualidade.</p>	Unidade	250		
14	<p>Cadeira de escritório executiva com revestimento em couro PU. Especificações Técnicas: Base giratória em 360°; Ajuste de altura a gás; Revestimento em couro PU; Sistema reclinável (RELAX); Altura do encosto ao piso min/max: 101cm/109cm; Altura do assento ao piso min/max: 42cm/50cm; Altura do braço ao piso min/max: 63cm/71cm; Altura do encosto: 62cm; Profundidade do assento: 48cm; Largura do assento: 48cm; Recomendado para pessoas de até 120kg.</p>	Unidade	3		
15	<p>Cadeira Longarina 3 assentos Características: -Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta -Pés metálicos pretos com revestimento em PP -Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas -Assento e encosto confeccionados em PP de alta resistência por Injeção na cor preta</p>	Unidade	14		

16	<p>Cadeira Secretaria Base Fixa Palito Tecido J.Serrano. Cores Preta Tubular em aço (espessura do Tubo 1,20) Perfil em pvc. Largura 42 cm Altura Total 83 cm Altura do chão até o assento: 46cm Profundidade 50 cm Peso suportável: 110 Kg distribuídos uniformemente Acabamento Tecido: J.Serrano Informações Técnicas Assento - Espuma Injetada - Espessura da Espuma do Assento: 4 cm - Dimensão: Largura x Profundidade - 41 cm x 39 cm Encosto - Dimensão: Altura x Largura - 28 cm x 36 cm - Espessura da Espuma do Encosto: 4 cm</p>	Unidade	47		
17	<p>Cadeira Secretária Giratória Com Braços Reguláveis Estofada Preta Garantia do Fornecedor: 24 Meses Modelo: Cadeira para Escritório Referência do Modelo: Cadeira Secretária Giratória com Braços Reguláveis Preto / Base Giratória Peso Suportado (Kg): 110 Estofado: Esponja Injetada / Madeira 15mm Total de Volumes: 01 Outros Recursos / Mais informações: Assento Revestido / 05 Rodízios Duplos / Contra Capa Plástica / Telescópio 03 Estágios Material da Estrutura: Metalon</p>	Unidade	22		
18	<p>Cama Beliche Materiais: Aço Peso máximo suportado por cama: 150 kg Comprimento x Largura: 190 cm x 80 cm Altura: 150 cm Peso: 39 kg super reforçada, garantindo sua maior resistência e durabilidade. Produto possui proteção lateral, o que garante mais segurança ao usuário</p>	Unidade	5		
19	<p>Cama de solteiro Dimensões: Altura: 80 cm Largura: 94,5 cm Profundidade: 198 cm Informações do Produto: Estrutura em tubos de aço super resistentes de 50 x 30 mm Material da cama: Aço galvanizado</p>	Unidade	2		

20	<p>Carrinho Buffet Térmico Self Service Térmico - Banho Maria Construído em aço inox brilhante 430, cubas gastronômicas em aço inox 304. Estrutura tubular com pintura eletrostática, feita a fogo não solta. Rodízios com travas ou niveladores. Protetor salivar em aço inox brilhante 430. Iluminação lâmpada de LED Lâmpada piloto Botão Termostato Automático do tipo capilar de bulbo (20°C a 120°C), mantém a temperatura e economiza energia. Cubas Gastronômicas em aço inox 304, padrão 1/2 nas medidas (32,5 x 26,5 x 10,0) cm ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensões do Buffet: (60,0 x 112,0 x 125,5) cm (C x L x A). Peso: 30 Kg, VOLTAGEM: 127V = 2000W - 220V = 2500W</p>	Unidade	1		
21	<p>CARRO PLATAFORMA Características do produto: Aço inox 304, liga 18.8. Alça tubular 1/4. Plataforma lisa com capacidade para 300Kg. 04 rodízios giratórios de Ø4', sendo os frontais com freio. Dimensões: 900x530x150mm. Soldas em atmosfera inerte de argônio, invisíveis. Garantia mínima de 12 meses</p>	Unidade	1		
22	<p>Conjunto de 4 cadeiras e 1 mesa de Polipropireno, cor branca com encosto de braços das cadeiras</p>	Unidade	12		
23	<p>Dispenser para Papel Toalha Interfolha, medidas 20cm x 100m e 20cm x 200m. 1ª qualidade.</p>	Unidade	4		
24	<p>Dispenser para sabonete -Reservatório de 800 ml e tecla com limite de curso, nas medidas, 28,5 x 12,5 x 11cm. Peso 448 grs na cor Frente Branca e a Base Cinza, Sistema de Abertura com Travas laterais acionadas por Pressão</p>	Unidade	4		
25	<p>Enceradeira Industrial 300cm de diâmetro Cabo elétrico possui 12mts 3X1.5, motor 1/2hp, sistema de travamento do cabo através de pedal não permitindo que o cabo caia no chão. Acompanha escova de nylon para lavar Conteúdo da embalagem 1 Enceradeira, 1 escova de lavar 300mm, 1 suporte p/ disco, 01 disco verde 300mm, 01 disco branco 300mm Garantia do fornecedor 12 meses</p>	Unidade	4		
26	<p>Fogão Industrial - Fogão: Mesa esmaltada, painel e coluna pintado, Grelha da mesa: Ferro fundido, Queimadores: Ferro fundido e latão Fogão 4 bocas à Gás Industrial Imperador Com Forno 2203 Preto - Clarice Bocas 4 Queimadores 2 queimadores triplos e 2 queimadores duplos Queimadores Potência dos queimadores 2 de 5,5 KW e 2 de 4,0 KW</p>	Unidade	1		

27	Forno de Micro-ondas – capacidade mínima de 30 litros. Informações técnicas: consumo aproximado (kw/h) – 1350W; potência mínima (w) – 800W; possui timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança; voltagem – 220V. Dimensões aproximadas (AxLxP): 30 x 53,9 x 42 cm., peso aproximado: 16kg.. Conteúdo da embalagem: 1 (um) micro-ondas, manual de instruções e 1 (um) prato giratório.	Unidade	1		
28	Forno Industrial - Medidas Internas da Câmara: Altura: 270mm. Largura: 800mm. Profundidade: 600mm. - Medidas Externas: Altura: 1510mm. Largura: 920mm. Profundidade: 645mm. Consumo de gás: 1,06kg/h.	Unidade	1		
29	Freezer – Horizontal, 1 porta, capacidade mínima 300 litros, 220V.	Unidade	2		
30	Furadeira Elétrica Potência (W): 710 W Capacidade do mandril: 1/2" - 13 mm Tipo de velocidade: Variável Tipo de mandril: Com chave Rotação velocidade 1 (rpm): 0 - 2.800/min Rotação velocidade 2 (rpm): N/A Sistema de reversão: Reversível Capacidade máxima de perfuração em aço: 13,0 mm Capacidade máxima de perfuração em madeira: 20,0 mm Capacidade máxima de perfuração em concreto: 13,0 mm Impactos por minuto (ipm): 0 - 44.800/min Tensão (V): 220 V Frequência: 50 Hz/60 Hz Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah (m/s <sup>2</sup> ): 3,0 m/s <sup>2</sup> Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k (m/s <sup>2</sup> ): 1,5 m/s <sup>2</sup> Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-1 Massa aproximada.: 1,8 kg Garantia - E (CDC): Garantia legal de 90 dias + Garantia contratual de 9 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias)	Unidade	3		
31	Geladeira Refrigerador – 1 porta, cor branca, mínimo 230 litros, 220 v.	Unidade	2		
32	Lavadora Horizontal com Barreira - Lavadora De Roupa 50kg Industrial	Unidade	1		

33	Máquina elétrica profissional para corte e acabamento de cabelo, 220 V., mínimo de 9 (nove) pentes removíveis de alturas diferentes, lâminas de aço inoxidável anti-ferrugem, para uso com ou sem fio, cabelos secos ou molhados, autonomia de no mínimo 50 (cinquenta) minutos de corte contínuo sem fio, longa durabilidade, bateria recarregável, estrutura robusta, resistente a impactos, leve e fácil manuseio, silenciosa, acompanha kit com pentes e acessórios para regulagem de altura do corte, capa protetora, carregador e base para apoio da máquina, manual em português .Garantia mínima de 6 meses. 1ª qualidade.	Unidade	10		
34	Mesa de passar roupa 1,20cpx60lgx1,00alt	Unidade	1		
35	Mesa de Reunião 12 lugares Modelo: Mesa Reunião Tampo Retangular 12 Lugares Medida: Larg. 3,00 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo Bi-Partido: MDP 25 mm revestimento melamínico. Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix. Calhas: Sim Sapatas niveladoras: Sim	Unidade	1		
36	Mesa grande para trabalhos manuais: (artesanatos) (350 x150) - (350 X 150) Altura79cm, Largura 181 cm, Profundidade 96 cm, Peso 38,5 kg	Unidade	4		
37	Mesa para computador - Matéria-Prima: MDP Revestimento: película de celulose Gavetas: Corrediças Metálicas 2 Sistema de Montagem: Cavilhas e Minifix Dimensões Externas Aproximadas (L x A x P) A = 77 cm L = 164,8 cm P = 104.8 cm A = 77 cm L = 164,8 cm P = 104.8 cm	Unidade	9		
38	Mesa para Escritório em L medindo 1,20 x 1,00 m., com duas gavetas. Dimensões 140x100 cm x 60 cm x 75 cm, 1ª qualidade.	Unidade	13		
39	Mesa para professor com cadeira - modelo FDE - Mesa para Professor com 02 gavetas, tamanho: 1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melanímico ou fórmica: 44cm x 37cm x 37cm, tubo de 30cm x 30cm, pintura eletrostática epoxi pó.	Unidade	8		
40	Mesa para Refeitório 10 Lugares Tampo MDF 30mm Fórmica, Banco escamoteável, estrutura reforçada Tampo MDF 30mm Fórmica	Unidade	1		

41	<p>Refresqueira 2 sabores Cor:Inox Outras Características do Produto: Ideal para ambientes internos e externos Refresqueira com capacidade para 30 litros Depósito de policarbonato de cristal Ecocompressor à gás R134a que não agride o meio ambiente Recursos: 2 depósitos com capacidade de 15 litros cada Depósito resistente a impacto Sistema de agitação com pás de alta resistência Torneiras desmontáveis Easy Clean Bandeja removível Termostato regulável Interruptores para ligar e desligar a refrigeração Interruptores para ligar a pá agitadora do depósito Evaporador de aço inoxidável Pés antiderrapantes Compressor silencioso, de alto desempenho e baixo consumo Dados técnicos: Potência 240W Consumo de energia 67,5 kWh/mês Voltagem:110V Conteúdo da Embalagem: 01 x Refresqueira 01 x Manual de Instruções Fabricante:IBBL Telefone de Atendimento:(11) 2118-2100 / (11) 2388-8213 Garantia:12 meses Garantia com a Fabricante:Sim Dimensões:44 x 73 x 56 cm (Embalagem) Peso:22,80 Kg (Embalagem)</p>	Unidade	1		
42	Secadora de Roupas Industrial - 50kg.	Unidade	1		
43	<p>Smart Tv 55 polegadas Descrição mínima: painel Dynamic Crystal Color, Design slim, Tela sem limites, Visual Livre de Cabos, Alexa built in, Controle Remoto Único Cor: preto Nome do modelo: UN55BU8000GXZD Tamanho do produto: 55" Resolução: 3,840 x 2,160, Potência de saída em Watts 20 Watts Voltagem 110 Volts, 220 Volts, Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A, Potência em watts 165 watts, Tipo de fonte de energia Energia elétrica, Dimensões do produto 123,21 x 2,57 x 70,88 cm; 15 Quilogramas</p>		3		
44	<p>Ventilador parede O Ventilador oscilante de parede diâmetro de 60 cm da Ventisol é ideal para lojas, escolas, restaurantes, escritórios, igrejas, indústrias e ambientes que exijam uma boa ventilação com grade de proteção cromadas e pintura epóxi na cor preto proporcionam grande efeito decorativo. Potência de 147 watts, diâmetro da hélice de 22' e velocidade regulável, o ventilador oscilante de parede da Ventisol é ótima</p>		8		



para os dias de calor. Informações técnicas				
VALOR TOTAL				

Data da proposta:

Prazo de validade da proposta: 30 dias

Prazo de entrega: Imediato

Valor global por lote: R\$ (valor por extenso)

Pagamento: em até 30 dias após a entrega do produto

(assinatura)

Nome da empresa

Nome do responsável pela proposta